Übungen Musterklassifikation

Wintersemester 2002/2003

Prof. Dr. Stefan Posch
Dipl.Inform. Denis Williams
Dipl.Inform. Gregor Erz

Institut für Informatik
Universität Halle

Blatt 8

Aufgabe 8.1

Beweisen Sie für beliebige, gleich große Matrizen A, B:

$$\text{spur}(AB^T) = \text{spur}(BA^T)$$

Aufgabe 8.2

Für ein 2-Klassenproblem mit Rückweisung sei folgende Verlustmatrix $V(\omega_i, \hat{\omega})$ gegeben:

$$\begin{array}{ll} V(\omega_1, \omega_0) = 1 & V(\omega_2, \omega_0) = 2 \\ V(\omega_1, \omega_1) = 0 & V(\omega_2, \omega_1) = 10 \\ V(\omega_1, \omega_2) = 2 & V(\omega_2, \omega_2) = 0 \end{array}$$

Der mustererzeugende Prozeß ist bei einem zweidimensionalen Merkmalsvektor $\vec{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ durch folgende Dichten charakterisiert:

$$p(\vec{c}, \omega_1) = \begin{cases} 0 & \text{für } \mid c_1 \mid > 5 \wedge \mid c_2 \mid > 6 \\ \frac{1}{144(\exp^{25}-1)} \mid c_1 \mid \exp^{c_1^2} \mid c_2 \mid & \text{sonst} \end{cases}$$

$$p(\vec{c}, \omega_2) = \begin{cases} 0 & \text{für } \mid c_1 \mid > 5 \wedge \mid c_2 \mid > 6 \\ \frac{3}{16(ln6+ln7-ln12-ln1)\ (|c_1|+|c_2|+1)^2} & \text{sonst} \end{cases}$$

Berechnen Sie das Klassifikationsrisiko $R = E\{V(\omega_i, \hat{\omega})\}$, falls man sich gemäß der nachstehenden Abbildung entscheidet:



Wie groß ist das Risiko, falls man die Entscheidung für ω_1 und ω_2 vertauscht?